

TECHNISCHES DATENBLATT

1020609B // POLYSAFE BASIC II

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Oberstoff: | SMS, königsblau |
| Futter: | - |
| Grösse(n): | M-3XL |
| Verpackungseinheit: | 50 Stück |
| Zertifizierung: | EN ISO 13982-1, EN 13034 |








Oberstoff: 100% Polypropylen

Beschreibung

NITRAS POLYSAFE BASIC II, Chemikalienschutzoverall, königsblau (Farbcode: 2000), SMS, angenehmes Tragegefühl, atmungsaktives Material, Gummizug an Taille, Kapuze, Ärmel- und Beinabschlüssen für bessere Passform und festen Sitz, durchgängiger Reißverschluss mit Abdeckung, dreiteiliger Zwickel im Schritt für zusätzlichen Komfort, Typ 5, Typ 6

Farbvarianten siehe Folgeseite(n)

| | Material | Farbe |
|---|---|---|
| Oberstoff | 100% Polypropylen | Königsblau |
|  |  |  |
| Nicht waschen | Nicht bleichen | Nicht im Trockner trocknen |
| | |  |
| | | Nicht bügeln |
| | |  |
| | | Keine chemische Reinigung |

Kreissparkasse Köln

IBAN: DE06 3705 0299 0127 0022 11
BIC: COKSDE33XXX

Deutsche Bank

IBAN: DE77 3707 0060 0511 1661 00
BIC: DEUTDE33XXX

Postbank Köln

IBAN: DE48 3701 0050 0006 3545 01
BIC: PBNKDEFF

Sparkasse Köln/Bonn


IBAN: DE47 3705 0198 1929 8404 68
BIC: COLSDE33XXX


HypoVereinsbank

IBAN: DE41 3702 0090 0027 7497 47
BIC: HYVEDEMM429

Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen (zu finden unter www.nitras.de oder auf Anfrage). Our general terms and conditions of business and delivery apply (can be found at www.nitras.de or on request).

EN ISO 13688:2013 Schutzkleidung - Allgemeine Anforderungen

| EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 | Prüfparameter | Leistungsstufen | Prüfergebnis |
|---|--|-----------------|--------------|
|  Typ 5 | Abriebfestigkeit | 1-6 | 1 |
| | Weiterreißfestigkeit (Trapezverfahren) | 1-6 | 2 |
| | Zugfestigkeit | 1-6 | 1 |
| | Durchstichfestigkeit | 1-6 | 1 |
| | Biegerissfestigkeit | 1-6 | 5 |
| | Nahtfestigkeit | 1-6 | 3 |

| EN 13034:2005 + A1:2009 | Prüfparameter | Leistungsstufen | Prüfergebnis |
|---|---|-----------------|--|
|  Typ 6 | Flüssigkeitsabweisung | 1-3 | Schwefelsäure 30%: 3 Natriumhydroxid 10%: 3 |
| | Widerstand gegen das Durchdringen von Flüssigkeiten | 1-3 | Schwefelsäure 30%: 3 Natriumhydroxid 10%: 3 |

Kreissparkasse Köln

IBAN: DE06 3705 0299 0127 0022 11
BIC: COKSDE33XXX

Deutsche Bank

IBAN: DE77 3707 0060 0511 1661 00
BIC: DEUTDE33XXX

Postbank Köln

IBAN: DE48 3701 0050 0006 3545 01
BIC: PBNKDEFF

Sparkasse Köln/Bonn

IBAN: DE47 3705 0198 1929 8404 68
BIC: COLSDE33XXX

HypoVereinsbank

IBAN: DE41 3702 0090 0027 7497 47
BIC: HYVEDE33XXX

Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen (zu finden unter www.nitras.de oder auf Anfrage). Our general terms and conditions of business and delivery apply (can be found at www.nitras.de or on request).

Farbvarianten



1100 - WEISS



2000 - KÖNIGSBLAU

| Artikelbezeichnung | Farbcode | Farbe |
|-------------------------------|----------|------------|
| 1020609 // POLYSAFE BASIC II | 1100 | Weiß |
| 1020609B // POLYSAFE BASIC II | 2000 | Königsblau |

Kreissparkasse Köln

IBAN: DE06 3705 0299 0127 0022 11
BIC: COKSDE33XXX

Deutsche Bank

IBAN: DE77 3707 0060 0511 1661 00
BIC: DEUTDE33XXX

Postbank Köln

IBAN: DE48 3701 0050 0006 3545 01
BIC: PBNKDEFF

Sparkasse Köln/Bonn

IBAN: DE47 3705 0198 1929 8404 68
BIC: COLSDE33XXX

HypoVereinsbank

IBAN: DE41 3702 0090 0027 7497 47
BIC: HYVEDEMM429

Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen (zu finden unter www.nitras.de oder auf Anfrage). Our general terms and conditions of business and delivery apply (can be found at www.nitras.de or on request).